περιγραφή προϊόντος

ρυθμιζόμενα προϊόντα βάρους σίδηρο και Υλικό καλυμμένα

Π
ρ
ο
σ
α
ρ
μ
Λ
ο
ο
σ
γ
μ
ε
τ
υ
υ
ο
π
λ
ο
ο
γ
ό
τ
υ
π
ο

Ε
ν
τ
ό
ς
3
-
Χ
η
ρ
ά
ε
ρ
ώ
ι
ο
ν
ι
α
μ
α
τ
ά
ρ
χ
η
ψ
ί
τ
α
δ
ε
ί
γ
μ
α
τ
α
Υ
π
η
ρ
ε
Ν
α
ί
α
Ο
Ε
Μ

5 Μέγιστο φορτίο βάρους Μέγεθος μαρτιούς

Μέγεθος μαρτυρίου πλάτης μαρτυρίας Καθαρόρος

1 Μσ Ο ε Ο τ

Σ
υ
σ
κ
Δ
ε
π
τ
ρ
ρ
ό
ρ
σ
ε
κ
ό
π
τ
ρ
α
π
α
λ
α
κ
ό
ρ
α
π
α
λ
ί
τ
α

Ι
κ
ι
α
τ
ν
ε
ο
μ
τ
ά
η
χ
τ
ι
α
α
π
α
ρ
ν
ο
α
ι
μ
ε
η
ν
τ
α
ο
ς

T/T, L/C, ΔΥΤΙΚΟΡΕΝΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΓΡΑΜΜΑ

Εμφάνιση προϊόντων

Main tube:
50*70*2.5mm

Η υπηρεσία μας

1, OEM ή ODM υπηρεσία είναι ευπρόσδεκτη.

2, πολυετή εμπειρία εξαγωγής.

3, Αυστηρός έλεγχος ποιότητας προϊόντων.

4, Η παραγγελία μικρής ποσότητας είναι αποδεκτή.

5, Υψηλής ποιότητας υπηρεσία με σύγχρονη ομάδα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας

Εργοστάσιο

Το εργοστάσιό μας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Το εργαστήρι μας

Αποθήκη

Η Αποθήκη μας

Ομάδα

Η ομάδα μας

Συσκευασία & Διανομή

Λεπτομέρειες πακεταρίσματος : Polybag + ctn + ξύλινη θήκη
Λιμάνι: Qingdao, Σαγκάη
Χρόνος μολύβδου: Ποσότητα (χιλιόγραμμα) 1 - 3000> 3000
Est. Ώρα (ημέρα) 40 Προς διαπραγμάτευση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε άλλη ερώτηση, pls διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως εξής: